STAR AKUSTIK
www.starakustik.com

NAGELSTUTZ UND EICHLER

NE METALLDECKENSYSTEM LAMELLE

Funktionen:
+ Sichtdecke

Geeignet für den Innenbereich
(auch in Schwimmbädern)

STAR AKUSTIK
www.starakustik.com

Wir sind zertifiziert nach
TAIM-Qualitätsstandard
TAIM e. V. - Verband Industrieller Metalldeckenhersteller

SYSTEMMERKMALE:

Lamellenhöhe: 39 mm
Lamellenbreite: 10 mm
Fugen: von 20 bis 100 mm

DESIGN VARIANTEN:

+ Moderne Ästhetik
+ Hervorragender Sichtschutz
+ Formstabil und spannungsfrei
+ Einfachste Montage/Demontage
+ Designerische Individualität
+ Farben kombinierbar

VERLEGE VARIANTEN:

+ Linear oder diagonal zur Fläche
+ Geneigte oder radiale Verlegung

SONSTIGES:

+ Breites Zubehör Programm wie Revisionsklappen in vielen Abmessungen und Verschlussarten
+ In Paneelfarbe: Modulplatten, Randwinkel, Kantprofile
+ Geeignet für den Innenbereich (auch in Schwimmbädern)





STAR AKUSTIK
www.starakustik.com

NE METALLDECKENSYSTEM, LAMELLE

Artikeldetails		*Länge m*	*VPE|Karton Stück*	*Einheit*	
Lamelle 10 mm, 39 mm hoch					
dolomitweiß, RAL 9010	0,5 mm dick	1 - 6	32	m	
farbig 1, lt. Lagerliste	0,5 mm dick	1 - 6	32	m	
farbig 2, lt. Lagerliste	0,5 mm dick	1 - 6	32	m	
farbig 3, lt. Lagerliste	0,5 mm dick	1 - 6	32	m	
millfinish eloxiert	0,5 mm dick	1 - 6	32	m	
hochglanz eloxiert	0,5 mm dick	1 - 6	32	m	
Rüstkostenzuschlag < 500 m				St.	
Rüstkostenzuschlag 500-1.000 m				St.	
Rüstkostenzuschlag 1.001-2.000 m				St.	
Rüstkostenzuschlag 2.001-4.000 m				St.	
Kurzlängenzuschlag unter 1.000 mm				St.	
Kurzlängenzuschlag unter 500 mm				St.	
Einzellängenzuschlag				St.	
Überlängenzuschlag über 6 m				St.	
Lamelle 10 mm, 39 mm hoch **2 mm perforiert, ca. 18% freier Querschnitt**					
dolomitweiß, RAL 9010	0,5 mm dick	1 - 6	32	m	
farbig 1, lt. Lagerliste	0,5 mm dick	1 - 6	32	m	
farbig 2, lt. Lagerliste	0,5 mm dick	1 - 6	32	m	
farbig 3, lt. Lagerliste	0,5 mm dick	1 - 6	32	m	
Rüstkostenzuschlag < 500 m				St.	
Rüstkostenzuschlag 500-1.000 m				St.	
Rüstkostenzuschlag 1.001-2.000 m				St.	
Rüstkostenzuschlag 2.001-4.000 m				St.	
Kurzlängenzuschlag unter 1.000 mm				St.	
Kurzlängenzuschlag unter 500 mm				St.	
Einzellängenzuschlag				St.	
Überlängenzuschlag über 6 m				St.	
Lamellenverbinder					
10 mm schwarz			50	St.	
Lamellen Kopfstück					
10 mm in Paneelfarbe				St.	

NE METALLDECKENSYSTEM, LAMELLE

UNTERKONSTRUKTION – TRAGESCHIENEN

Artikeldetails	*Länge m*	*VPE/Karton Stück*	*Einheit*	
HP-ZF-Trageschiene **0,8 mm dick, Aluminium, beidseitig schwarz**				
Modul 50 (40-10)	4	10/30	m	
HP-ZF-Trageschiene **0,8 mm dick, Aluminim, beidseitig schwarz**				
für alle Module (z.B. Modul 40 (30-10))	4	10/30	m	
Rüstkostenzuschlag < 100 m			St.	
Rüstkostenzuschlag 101 - 200 m			St.	
Rüstkostenzuschlag 201 - 499 m			St.	
HZF-Trageschienenverbinder **0,8 mm dick, Aluminium, für alle Module, beidseitig schwarz, zum Verschrauben**		50	St.	
HP-ZF-Flachtrageschiene **0,8 mm dick, Aluminium, beidseitig schwarz**				
für alle Module, radiale Verlegung	3	10/30	m	

STAR AKUSTIK
www.starakustik.com

NE METALLDECKENSYSTEM, LAMELLE

UNTERKONSTRUKTION – ABHÄNGER

Artikeldetails		*Länge m*	*VPE/Karton Stück*	*Einheit*	
NE-Klammer mit Draht und Doppelfeder verzinkt			50	St.	
NE-Klammer mit Draht verzinkt			100	St.	
Doppelfeder verzinkt			100	St.	
Schnellspannabhänger mit Sicherungsteil verzinkt			100	St.	
Ösendraht abgewinkelt					
125 mm	verzinkt, Durchmesser 4 mm		100	St.	
250 mm	verzinkt, Durchmesser 4 mm		100	St.	
500 mm	verzinkt, Durchmesser 4 mm		100	St.	
750 mm	verzinkt, Durchmesser 4 mm		100	St.	
1.000 mm	verzinkt, Durchmesser 4 mm		100	St.	
Nonius Unterteil mit NE-Klammer verzinkt			100	St.	
Nonius Oberteil verzinkt					
200 mm			100	St.	
500 mm			100	St.	
800 mm			100	St.	
1.000 mm			100	St.	
1.200 mm			100	St.	
Sicherungstift für Nonius verzinkt			100	St.	

NE METALLDECKENSYSTEM, LAMELLE

UNTERKONSTRUKTION – TRAGESCHIENEN

Artikeldetails	*Länge m*	*VPE/Karton Stück*	*Einheit*	
HP-ZF-Trageschiene **0,8 mm dick, Aluminim, beidseitig schwarz** **nach EN 13964, Tabelle 9, Klasse D**				
für alle Module (z.B. Modul 40 (30-10))	4	10/30	m	
Rüstkostenzuschlag < 100 m			St.	
Rüstkostenzuschlag 101 - 200 m			St.	
Rüstkostenzuschlag 201 - 499 m			St.	
HZF-Trageschienenverbinder **0,8 mm dick, Aluminium, für alle Module,** **beidseitig schwarz, zum Verschrauben**		100	St.	
HP-ZF-Flachtrageschiene **0,8 mm dick, Aluminium, beidseitig schwarz** **nach EN 13964, Tabelle 9, Klasse D**				
für alle Module, radiale Verlegung	3	10/30	m	

NE METALLDECKENSYSTEM, LAMELLE

UNTERKONSTRUKTION – ABHÄNGER NACH EN 13964, TABELLE 9, KLASSE D

Artikeldetails	*Länge m*	*VPE/Karton Stück*	*Einheit*	
Nonius Unterteil mit NE-Klammer **nach EN 13964, Tabelle 9, Klasse D**		100	St.	
Nonius Oberteil **nach EN 13964, Tabelle 9, Klasse D**				
150 mm		100	St.	
200 mm		100	St.	
400 mm		100	St.	
500 mm		100	St.	
Sicherungstift für Nonius **nach EN 13964, Tabelle 9, Klasse D**		100	St.	

STAR AKUSTIK
www.starakustik.com

NE METALLDECKENSYSTEM, LAMELLE

ZUBEHÖR – MODULPLATTEN

Artikeldetails	*Länge m*	*VPE|Karton Stück*	*Einheit*	
Modulplatten **Lamelle** **39 mm hoch** **Mit runden oder eckigen Lochausschnitten gemäß Ihren Angaben**				
Abmessungen:				
ca. 200 x 200 mm, dolomitweiß, RAL 9010		1	St.	
	ab	3	St.	
	ab	10	St.	
	ab	25	St.	
ca. 200 x 200 mm, farbig		1	St.	
	ab	3	St.	
	ab	10	St.	
	ab	25	St.	
ca. 300 x 300 mm, dolomitweiß, RAL 9010		1	St.	
	ab	3	St.	
	ab	10	St.	
	ab	25	St.	
ca. 300 x 300 mm, farbig		1	St.	
	ab	3	St.	
	ab	10	St.	
	ab	25	St.	
ca. 400 x 400 mm, dolomitweiß, RAL 9010		1	St.	
	ab	3	St.	
	ab	10	St.	
	ab	25	St.	
ca. 400 x 400 mm, farbig		1	St.	
	ab	3	St.	
	ab	10	St.	
	ab	25	St.	

Sonderabmessungen, Sonderfarben oder andere Lochausschnitte auf Anfrage

NE METALLDECKENSYSTEM, LAMELLE

ZUBEHÖR – REVISIONSKLAPPEN

Artikeldetails	*Länge m*	*VPE|Karton Stück*	*Einheit*	
Revisionsklappen **Revisionsklappe ohne Paneele, mit Scharnier und Dorneinreiber für System Lamelle, Aluminium Rahmenkonstruktion**				
Abmessungen:				
200 x 200 mm		1	St.	
300 x 300 mm		1	St.	
400 x 400 mm		1	St.	
500 x 500 mm		1	St.	
600 x 600 mm		1	St.	
700 x 700 mm		1	St.	
800 x 800 mm		1	St.	
900 x 900 mm		1	St.	
1.000 x 1.000 mm		1	St.	
1.200 x 1.200 mm		1	St.	
1.500 x 1.500 mm		1	St.	
2.000 x 2.000 mm		1	St.	
500 x 1.000 mm		1	St.	
600 x 1.200 mm		1	St.	
1.000 x 1.500 mm		1	St.	
Schlüssel für Revisionsklappen		1	St.	

Andere Abmessungen oder andere Verschlussart (Schnappverschluss) auf Anfrage

STAR AKUSTIK
www.starakustik.com

NE METALLDECKENSYSTEM, LAMELLE

MATERIALBEDARFSLISTE PRO QUADRATMETER FÜR DEN INNENBEREICH



NE Metalldeckensystem, Lamelle

Modul			50	60	70	80	90	100
Paneelbreite		mm	10	10	10	10	10	10
offene Fuge		mm	40	50	60	70	80	90
Paneelhöhe		mm	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5
Materialdicke		mm	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Trageschienenabstand		mm	2.000					
Abhängerabstand		mm	1.050	1.250	1.250	1.250	1.500	1.500
1	Lamelle	m	20	16,7	14,3	12,5	11,1	10,0
2	Lamellenverbinder	St	2,0	1,67	1,43	1,25	1,11	1
3	Trageschiene	m	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
4	Trageschienenverbinder	St	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
5	NE-Klammer mit Draht und Doppelfeder	St	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
6	Ösendrähte	St	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
7	Nonius Unterteil mit NE Klammer	St	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
8	Nonius Oberteil	St	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
9	Sicherungsstift Nonius	St	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8

Die angegeben Mengen pro Quadratmeter, bei einer Musterfläche von 10 x 10 m, berücksichtigen lediglich den theoretischen Bedarf.
Der Objektbedarf ergibt sich nach den örtlichen Gegebenheiten der Deckenflächen in Verbindung mit den NE Montageanleitungen.

NE METALLDECKENSYSTEM, LAMELLE

FREIER QUERSCHNITT:

Modul 30	33%
Modul 40	50%
Modul 50	60%
Modul 60	67%
Modul 70	71%
Modul 80	75%
Modul 90	78%
Modul 100	80%

NE INDIVIDUAL

Vergessen Sie Standard. Lassen Sie sich von unseren produktionstechnischen Möglichkeiten inspirieren und planen Sie ein Stück Individualität im Einklang mit dem Gesamtkonzept - hergestellt in Deutschland.

NE METALLDECKENSYSTEME.

Lineares Design liegt im Trend. Moderne Ästhetik im Design ob breit, lang und mit oder ohne Fugen in allen Variationen ein Hingucker. Entdecken Sie die größte Auswahl der Branche.

LÖSUNGEN FÜR DEN INNENBEREICH.

Designlösungen mit der Option einer perfekten Akustik oder sehr gutem Klima und nach Anforderung auch zu 100 % geprüft sicher im Sport unterm Hallendach.

LÖSUNGEN IM AUßENBEREICH

Wetterfeste und auf Wunsch windlastgeprüfte Designlösungen mit der Option Akustik sowie einem effizienten Schutz vor Vandalismus.

www.starakustik.com

IMMER UND IN JEDER PHASE
AN IHRER SEITE.

Das Gespräch mit Ihnen auf Augenhöhe steht für uns an erster Stelle. Wir wollen Ihnen von der Idee über die Planung bis hin zur Baustelle ein wertvoller Partner sein. Nutzen Sie unseren NE Premiumservice.

+ Beratungsservice

+ Auftragsbezogene Produktion

+ Zuschnittservice ab Werk (für Licht, Technik etc.)

+ Erstellung des Verlegeplans

+ Vor-Ort-Betreuung

+ Ausstauschservice

+ Baustellenservice



METALL DECKEN

Entdecken Sie den Werkstoff Metall mit uns neu - ganz gleich ob Sie nach Deckensystemen für Akustik, Ballwurfsicherheit oder Klima suchen; wir sind Ihr verlässlicher Partner von der Idee bis zur Realisierung.

NOTIZEN.

STAR AKUSTIK

www.starakustik.com

Importeur Schweiz:
Schuler Modul AG
Gitschenstrasse 10
CH-6460 Altdorf
Fon +41 41 878 11 92
info@star-akustik.ch
www.starakustik.com

Wir sind zertifiziert nach TAIM-Qualitätsstandard
TAIM e. V. - Verband Industrieller Metalldeckenhersteller

BIG TROCKENBAU AUSBAU
Stark machen für die Zukunft

RAL GÜTEZEICHEN TROCKENBAU

IAKS

Institut Bauen und Umwelt e.V.

Gemeinsam mit dem TAIM Verband industrieller Metalldeckenhersteller e.V. unterstützt **Nagelstutz und Eichler GmbH & Co. KG** das nachhaltige Bauen über Umweltproduktdeklarationen beim Institut Bauen und Umwelt e.V.