

RANDWINKEL UND ABSCHLUSSPROFILE

Artikeldetails	Länge m	VPE/Karton Stück	Einheit	
L-Randwinkel 25/25 mm, umbördelt, Aluminium				
farbig 1, lt. Lagerliste	0,5 mm dick	4	25	m
farbig 2, lt. Lagerliste	0,5 mm dick	4	25	m
farbig 3, lt. Lagerliste	0,5 mm dick	4	25	m
millfinish eloxiert	0,5 mm dick	4	25	m
hochglanz eloxiert	0,5 mm dick	4	25	m
L-Randwinkel 25/35 mm, Aluminium				
dolomitweiß, RAL 9010	0,8 mm dick	4	25	m
schwarz, beidseitig	0,8 mm dick	4	25	m
farbig 1, lt. Lagerliste	0,8 mm dick	4	25	m
farbig 2, lt. Lagerliste	0,8 mm dick	4	25	m
L-Randwinkel 30/50 mm, Aluminium				
dolomitweiß, RAL 9010	0,8 mm dick	4	25	m
schwarz, beidseitig	0,8 mm dick	4	25	m
schwarz, beidseitig	1,0 mm dick	4	25	m
farbig 1, lt. Lagerliste	0,8 mm dick	4	25	m
farbig 2, lt. Lagerliste	0,8 mm dick	4	25	m
Stufen-Randwinkel 25/15/15/25 mm, umbördelt, Aluminium				
farbig 1, lt. Lagerliste	0,5 mm dick	4	25	m
farbig 2, lt. Lagerliste	0,5 mm dick	4	25	m
farbig 3, lt. Lagerliste	0,5 mm dick	4	25	m
millfinish eloxiert	0,5 mm dick	4	25	m
hochglanz eloxiert	0,5 mm dick	4	25	m
Stufen-Randwinkel 25/15/15/25 mm, Aluminium				
dolomitweiß, RAL 9010	0,8 mm dick	4	25	m
schwarz, beidseitig	0,8 mm dick	4	25	m
farbig 1, lt. Lagerliste	0,8 mm dick	4	25	m
farbig 2, lt. Lagerliste	0,8 mm dick	4	25	m

Artikeldetails		Länge m	VPE/Karton Stück	Einheit	
Aufsteckprofil					
15/12/18 mm, Aluminium					
dolomitweiß, RAL 9010	0,5 mm dick	4	25	m	
farbig 1, lt. Lagerliste	0,5 mm dick	4	25	m	
farbig 2, lt. Lagerliste	0,5 mm dick	4	25	m	
farbig 3, lt. Lagerliste	0,5 mm dick	4	25	m	
millfinish eloxiert	0,5 mm dick	3	34	m	
hochglanz eloxiert	0,5 mm dick	3	34	m	
G-Randwinkel					
35/25/15/5 mm, Aluminium					
dolomitweiß, RAL 9010	0,5 mm dick	3	34	m	
farbig 1, lt. Lagerliste	0,5 mm dick	3	34	m	
farbig 2, lt. Lagerliste	0,5 mm dick	3	34	m	
farbig 3, lt. Lagerliste	0,5 mm dick	3	34	m	
millfinish eloxiert	0,5 mm dick	3	34	m	
hochglanz eloxiert	0,5 mm dick	3	34	m	



ENT(DECHE)R



NE INDIVIDUAL

Vergessen Sie Standard. Lassen Sie sich von unseren produktionstechnischen Möglichkeiten inspirieren und planen Sie ein Stück Individualität im Einklang mit dem Gesamtkonzept - hergestellt in Deutschland.



NE METALLDECKENSYSTEME.

Lineares Design liegt im Trend. Moderne Ästhetik im Design ob breit, lang und mit oder ohne Fugen in allen Variationen ein Hingucker. Entdecken Sie die größte Auswahl der Branche.



LÖSUNGEN FÜR DEN INNENBEREICH.

Designlösungen mit der Option einer perfekten Akustik oder sehr gutem Klima und nach Anforderung auch zu 100 % geprüft sicher im Sport unterm Hallendach.



LÖSUNGEN IM AUßENBEREICH

Wetterfeste und auf Wunsch windlastgeprüfte Designlösungen mit der Option Akustik sowie einem effizienten Schutz vor Vandalismus.

★ STAR AKUSTIK

www.starakustik.com

IMMER UND IN JEDER PHASE

AN IHRER SEITE.

Das Gespräch mit Ihnen auf Augenhöhe steht für uns an erster Stelle. Wir wollen Ihnen von der Idee über die Planung bis hin zur Baustelle ein wertvoller Partner sein. Nutzen Sie unseren NE Premiumservice.

+ Beratungsservice

+ Auftragsbezogene Produktion


+ Zuschnittservice ab Werk (für Licht, Technik etc.)

+ Erstellung des Verlegeplans

+ Vor-Ort-Betreuung

+ Austauschservice

+ Baustellenservice



Entdecken Sie den Werkstoff Metall mit uns neu - ganz gleich ob Sie nach Deckensystemen für Akustik, Ballwurfsicherheit oder Klima suchen; wir sind Ihr verlässlicher Partner von der Idee bis zur Realisierung.

NOTIZEN.

STAR AKUSTIK

Importeur Schweiz:
Schuler Modul AG
Gitschenstrasse 10
CH-6460 Altdorf
Fon +41 41 878 11 92

info@star-akustik.ch
www.starakustik.com



Gemeinsam mit dem TAIM Verband industrieller Metalldeckenhersteller e.V. unterstützt **Nagelstutz und Eichler GmbH & Co. KG** das nachhaltige Bauen über Umweltproduktdeklarationen beim Institut Bauen und Umwelt e.V.